

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/๗ ๒๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๘๒๙๓
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การประชาสัมพันธ์รณรงค์วางแผนลดการใช้น้ำ รวมทั้งรณรงค์และสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันประหยัดการใช้น้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

๒. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกมิติ และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบพลวัต ด้วยความร่วมมือจากกลไกของคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา www.narathiwat.go.th ในหัวข้อ “ระบบหนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ จริตงาม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๓๖๔ ๒๖๓๘

บัญชีแนบท้าย

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

ลำดับ	หัวหน้าส่วนราชการ
๑.	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
๒.	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
๓.	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
๔.	ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๕.	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
๖.	ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
๗.	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส
๘.	ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส
๙.	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
๑๐.	นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส
๑๑.	นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
๑๒.	นายกเทศมนตรีเมืองโก-ลก
๑๓.	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
๑๔.	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส
๑๕.	ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๘๒๕๙



๓ กันยายน ๒๕๖๖

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
รับเลขที่... 043420
วันที่... 08 ก.ย. 2566

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
รับเลขที่... 03236
วันที่... 08 ก.ย. 2566

เรื่อง มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๕/ว ๖๔๐๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบมาตรการฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และให้หน่วยงานถือปฏิบัติ รวมทั้งให้รายงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ และ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด สำหรับการควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ให้บูรณาการ ร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการใช้น้ำและลำเลียงน้ำ ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากพื้นที่ตอนบนมายังพื้นที่ตอนล่างให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพื้นที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๑๙ จังหวัด ที่มีการคาดการณ์พื้นที่ที่จะเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ขอให้ประชาสัมพันธ์ วรรณคดีวางแผนลดการใช้น้ำ รวมทั้งรณรงค์และสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันประหยัดการใช้น้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

๒. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกมิติ และวิกฤตการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ โดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบพลวัต ด้วยความร่วมมือจากกลไก ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ : หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๒

พื้นที่คาดการณ์เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง (นอกแผน)				
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 66				
สชป.	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พื้นที่(ไร่)
1	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
2	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
3	57	15	5	221,598
4	88	19	4	493,967
5	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
6	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
7	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
8	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
9	10	6	2	2,710
10	103	24	7	368,594
11	84	21	9	343,306
12	140	27	5	754,431
13	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
14	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
15	5	1	1	14,600
16	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
17	ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง			
รวม*	471	103	19	2,199,206

หมายเหตุ : บางตำบล อำเภอ หรือจังหวัด อาจอยู่ในพื้นที่มากกว่า 1 สำนักงานชลประทาน

สรุปผลการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ปารอยต่อ ๕ จังหวัด และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
	รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมว่า จากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ รัฐบาลมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกน้อยในหลายพื้นที่ และแหล่งน้ำมีปริมาณน้ำจำกัด โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค แม้ว่าปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตาม ๑๒ มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหายับเยี่ยงอย่างรุนแรงได้ ดังนั้น การประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติในวันนี้ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกัน วางแผน และเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด	
๒	รับรองรายงานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	
	ตามที่ได้มีการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้กรมการฯ พิจารณา ตามหนังสือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร ๑๔๑๓/ว ๔๔๘๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีกรรมการขอปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ พพ. อต. และนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก่อนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	
๓	เรื่องสืบเนื่อง	
	การดำเนินการตามข้อสั่งการต่างๆ ในคราวการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	
	สทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก่อนช. ได้ติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการในคราวการประชุม ก่อนช. ครั้งที่ ๑/๒๖ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๖ สรุปได้ดังนี้ ๑. ให้ สทช. ร่วมกับ อต. สสน. ขป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำในทุกสัปดาห์ และร่วมกันชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ผลการดำเนินการ สทช. ดำเนินการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทุกสัปดาห์ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ ก่อนช. ปัจจุบันดำเนินการประชุมทั้งหมดไปแล้ว ๑๔ ครั้ง โดยจัดให้มีการแถลงข่าวทุกครั้งภายหลังการประชุม และจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ๒. ให้ ขป. เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับพื้นที่สวนทุเรียนป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ผลการดำเนินการ ขป. ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำป่าเลาลงสู่ลำน้ำเดิม เพื่อส่งไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรป่าละอู ให้สามารถผ่านวิกฤตไปได้ สำหรับพื้นที่อื่นๆ สทช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูแล้งปี ๖๕/๖๖ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นอันดับแรก ๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า ๒ ปี เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ และเร่งเก็บน้ำในช่วงสถานการณ์ “เอลนีโญ” และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้วางแผนการดำเนินการต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวน้อย ๒ ปี ผลการดำเนินการ สทช. ได้รับแผนการบริหารจัดการน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อนำไปใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ตั้งแต่ฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ต่อไป ๔. ให้ ขป. ติดตามการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำบ้านวังประจักษ์ จ.จันทบุรี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย. ๖๖ ผลการดำเนินการ ขป. ดำเนินการซ่อมสถานีสูบน้ำเรียบร้อยแล้ว และพร้อมใช้งานเพื่อสูบน้ำได้ โดยได้ดำเนินการทดลองสูบน้ำไปเมื่อวันที่ ๖-๑๐ ก.ค. ๖๖ แล้ว ระบบสูบน้ำอยู่ในสภาพการใช้งานได้	

วาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๕. ให้ สทนช. ร่วมกับ กษ. ขป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการติดตามการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง โดยเน้นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำ <u>ผลการดำเนินการ</u> สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูแล้งปี ๒๕๖๕/๖๖ ในมาตรการที่ ๔ แผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งกำหนดแผน ๑๖.๓๐ ล้านไร่ ดำเนินการเพาะปลูก ๑๕.๒๓ ล้านไร่ คิดเป็น ๙๓% ปัจจุบันเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ ๖. ให้ กปน. และ กปภ. เร่งแก้ไขปัญหาการลดน้ำสูญเสีย โดยกำหนดแผนการดำเนินการให้ชัดเจน <u>ผลการดำเนินการ</u> กปน. ได้ดำเนินการดังนี้ -ปรับปรุงท่อประธาน และบำรุงรักษาระบบป้องกันการฝูร่อน และตรวจหา และซ่อมท่อประธานแตกรั่ว มีผลการซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว แล้วเสร็จ ๑๖๗ จุด -ปรับปรุงท่อประปาที่เสื่อมสภาพ และตรวจหา และซ่อมท่อจ่ายน้ำและท่อบริการแตกรั่ว มีผลการดำเนินการเปลี่ยนท่อ ๙๙๐.๒๔๗. กม. -ปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้ง คุณสมบัติของมาตรวัดน้ำ และ เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กปภ. ได้ดำเนินการดังนี้ -การจัดการลดน้ำสูญเสีย ระยะสั้น มีการดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ ๓๕๖ กม. ระยะยาว อยู่ระหว่างการศึกษาแผนแม่บท เพื่อจัดทำทางเลือกในการลดน้ำสูญเสียให้มีเป้าหมาย ไม่เกิน ๒๕% ในปี ๒๕๗๐ ๗. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการขุดลอกและเก็บกักน้ำในพื้นที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ <u>ผลการดำเนินการ</u> ได้ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ มาตรการที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำ โดยจะนำเสนอเพิ่มเติมในมาตรการฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ต่อไป ๘. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือฝนทิ้งช่วงในปี ๖๖ และเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนมาตรการรองรับฤดูแล้งปี ๖๕/๖๖ ที่กำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง <u>ผลการดำเนินการ</u> ได้ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน มาตรการที่ ๙ เร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝน <u>ข้อสั่งการประธาน ดังนี้</u> ๑. ให้ สทนช. ร่วมกับ ขป. ติดตามการใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากปัจจุบันมีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำบางพระมากกว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อให้เกิดปัญหาน้ำแล้งในอนาคต โดยเฉพาะในปีถัดไป ๒. ให้ ขป. เร่งสูบน้ำจากคลองวังโตนด จ. จันทบุรี มายังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง โดยเร็ว เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน มติที่ประชุม รับทราบ และให้ สทนช. และ ขป. ดำเนินการตามข้อสั่งการประธาน	สทนช./ ขป. ขป. สทนช./ ขป.
๔	เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑	สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการฤดูฝนปี ๒๕๖๖	
	ผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ (ข้อมูลช่วงวันที่ ๑ พ.ค. - ๙ ส.ค.๖๖) ดังนี้ มาตรการที่ ๑ อด. สสน. ขป. ทน. กปภ. ทธ. สทอภ. กทม. คาดการณ์เดือน ส.ค. ๖๖ มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ๒๕๑ ตำบล ๑๐๔ อำเภอ ๒๗ จังหวัด มีพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง ๑๔๙ ตำบล ๔๓ อำเภอ ๑๕ จังหวัด ประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านเกษตร (นอกเขตชลประทาน) ช่วงฝนทิ้งช่วง พื้นที่นาปี ๔๒๖ ตำบล ๑๕๙ อำเภอ ๓๑ จังหวัด พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ๓๐ ตำบล ๑๙ อำเภอ ๙ จังหวัด ประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตน้ำประปา ช่วงฝนทิ้งช่วง ด้านปริมาณน้ำ ๑๒ สาขา ๑๖ อำเภอ ๑๐ จังหวัด ด้านคุณภาพน้ำ ๔ สาขา ๔ อำเภอ ๒ จังหวัด มาตรการที่ ๒ ขป. กษ. มท. กทม. สทอภ. ปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวทุ่งบางระกำและ ๑๐ ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา จัดหาบึงรับน้ำเพิ่ม ๑๓๒,๗๐๐ ลบ.ม.	

วาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	มาตรการที่ ๓ ขป. ทน. กฟผ. พพ. จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุม เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ๓๘ แห่ง แหล่งน้ำขนาดกลาง/เล็ก ๕๘๔ แห่ง เกณฑ์การระบายน้ำ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ๓๕ แห่ง แหล่งน้ำขนาดกลาง/เล็ก ๔๗๙ แห่ง เชื้อนระบายน้ำ ๓๒ แห่ง มาตรการที่ ๔ ขป. กทม. ทน. กฟผ. อต. สสน. ทร. รพท. ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำ อาคารควบคุมบังคับน้ำ ระบบระบายน้ำและสถานีโทรมาตร พบว่าอาคารพร้อมใช้งาน ๑,๙๔๖ แห่ง โทรมาตร ๑,๒๙๔ แห่ง ตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมสถานีโทรมาตรและสถานีเตือนภัย พบว่าสถานีตรวจวัดพร้อมใช้งาน ๒,๙๐๙ สถานี ปรับปรุงแก้ไข สิ่งกีดขวางทางน้ำ ๑,๘๔๐ สายทาง ดำเนินการแล้ว ๕๔๒ สายทาง มาตรการที่ ๕ ขป. ทบ. กทม. ปภ. สด. ทน. ทร. ฝล. กปภ. กปน. สทอภ. เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวม ๗,๗๗๐ หน่วย/เครื่อง พัฒนาระบบแสดงตำแหน่งเครื่องมือ/เครื่องจักรในพื้นที่ประสบภัยใน Web application เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต มาตรการที่ ๖ สสน. ขป. ผท. ทล. สด. สำรวจพื้นที่คันกันน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ด้วยระบบ MMS แล้วเสร็จ ๒,๔๐๐ กม. และระบบ UAV แล้วเสร็จ ๑๐๐ กม. ตรวจสอบคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ/ถนน ความยาวทั้งหมด ๕,๕๑๕ กม. มาตรการที่ ๗ ยผ. ขป. จท. กทม. กปม. อบท. กทม. สด. สทอภ. กำจัดผักตบชวา ๘.๒๐ ล้านต้น ขุดลอกคลอง ๑๘๖ กม. (๙๒%) ลอกท่อระบายน้ำ ๓,๕๖๙.๖ กม. (๙๕%) มาตรการที่ ๘ สททช. ปภ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุศูนย์ส่วนหน้า และการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน ๖ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๕ แห่ง (เชียงใหม่ ขอนแก่น เพชรบุรี ยะลา ลพบุรี) มาตรการที่ ๙ ขป. ทน. กปภ. พพ. พด. กปน. สด. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ๓๕,๓๘๐ บ่อ แล้วเสร็จ ๓๕,๐๘๐ บ่อ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำได้ขนาด ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ แห่ง มาตรการที่ ๑๐ ทธ. กทม. สททช. มท. ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย และฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้ข้อมูลสถานการณ์ มาตรการที่ ๑๑ ขป. กสภ. กปม. พพ. อต. ทร. กสทช. สด. GISTDA กฟผ. รพท. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การเตือนภัย สร้างการรับรู้ จำนวน ๑๐,๙๙๓ ครั้ง มาตรการที่ ๑๒ สททช. ขป. กสภ. ทธ. กปภ. พพ. อต. กปส. ทร. กสทช. สด. GISTDA กฟผ. รพท. กอนช. สททช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำ ประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย ๒) การดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ และติดตามสถานการณ์น้ำตลอดช่วงฤดูฝน ผ่านกลไกคณะทำงานภายใต้ กอนช. ดังนี้ ๒.๑ สททช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ น. (เริ่มตั้งแต่ ๒ พ.ค. ๖๖) ๒.๒ ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์น้ำ ภายใต้ กอนช. จำนวน ๒ ครั้ง ๒.๓ การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการฯ จำนวน ๕๖ ครั้ง ประธานมีข้อสั่งการ ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการประธาน	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๔.๒	รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน และการคาดการณ์	
	อต. รายงานว่า ปริมาณฝนต้นปี- ปัจจุบันทั่วทุกภาคของประเทศไทยต่ำกว่าค่าปกติ ๑๖๗ มม. (-๑๙%) พื้นที่ฝนน้อย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน กทม. และปริมณฑล การเปรียบเทียบปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายภาคระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. - ๑๐ ส.ค. ๖๖ กับค่าปกติ และปี ๒๕๖๕ ค่าฝนเฉลี่ยปกติของประเทศไทย (๒๕๓๔-๒๕๖๓) ๑๖๑๗.๗ มม. -การคาดการณ์ฝนรวมในช่วงเดือน ส.ค. - ต.ค. ๖๖ (๓ เดือนล่วงหน้า)ปริมาณฝนรวมของประเทศส่วนใหญ่จะใกล้เคียง-ต่ำกว่าค่าปกติ ๕% ในช่วงเดือน ส.ค.- ก.ย. ๖๖ เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง กระจายหลายพื้นที่ และตกหนักบางพื้นที่ อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยได้มากที่สุด ในปี ๖๖ คาดว่าปริมาณฝนยังคงต่ำกว่าค่าปกติ แต่ในภาคตะวันออกและ	

วาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังมีปริมาณสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ในเดือน ต.ค. ๖๖ ภาคเหนือ และภาคอีสาน ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย โดยฤดูฝนจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าในปี ๖๕ -การคาดการณ์ฝน ส.ค.๖๖ - ม.ค. ๖๗ (๖ เดือนล่วงหน้า) ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ๖๖ ปริมาณฝนรวมของประเทศไทย ต่ำกว่าค่าปกติ ๑๐- ๒๕ % เดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๖ ใกล้เคียง/ต่ำกว่า ๕-๑๐ % ในบางพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังคงสูงกว่าค่าปกติ เดือน ธ.ค.๖๖- ม.ค.๖๗ มีปริมาณฝนน้อย โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติ ๑๕-๓๕ % ฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ -การคาดการณ์สภาวะความแห้งแล้ง เนื่องจากฝนของประเทศไทย (ดรชนีวัดความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (SPI)) ในช่วงเดือน มิ.ย. -ส.ค. ๖๖ บางพื้นที่ที่ยังมีดรชนีความแห้งแล้งที่บ่งชี้เกิดขึ้น ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง กทม. ปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน การคาดการณ์ในเดือน ส.ค.- ก.ย. ๖๖ ดรชนีวัดความแห้งแล้งของฝน ยังคงเกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย -สถานการณ์ เอลนีโญ-ลานีญา (๒๙ ก.ค. ๖๖) ติดตามการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ ENSO (La Nina El Nino) ด้วยการพยากรณ์แบบหลากหลายแบบจำลอง (Ensemble) : คาดการณ์ :เดือน ส.ค.๖๖ เอลนีโญขนาดปานกลาง จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ๑.๗ °C เดือน ก.ย. - ธ.ค. ๖๖ เอลนีโญขนาดแรง-รุนแรง (วิเคราะห์จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก) มีแนวโน้มที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๒.๒-๒.๙ °C สสน. รายงานว่า ทั้งทั้งประเทศในเดือน ม.ค.-ก.ค. ๖๖ มีฝนน้อยกว่าค่าปกติ ผลต่างปริมาณฝนตกจริงเทียบกับค่าปกติ เดือน ม.ค. - พ.ค. ๖๖ น้อยกว่าค่าปกติ ๒๑๑ มม. จากที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่บ้าง ปริมาณฝนในประเทศไทยปัจจุบันยังมีค่าน้อยกว่าปกติ และเข้าสู่ภาวะเอลนีโญตั้งแต่ปลายเดือน มิ.ย.๖๖ แต่กลับมีฝนน้อยตั้งแต่ ม.ค.๖๖ ทั้งๆที่อยู่ในภาวะเป็นกลาง -ปัจจัยระดับภูมิอากาศ:ดัชนีสมุทรศาสตร์ ดัชนี PDO ยังคงมีสภาพเป็นลบ ดัชนีONI (ENSO) สภาพเป็นบวก ดัชนี DMI (IDO) มีสภาพเป็นกลาง ทำให้แนวโน้มปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ -คาดการณ์ดัชนี IOD และ ENSO มหาสมุทรอินเดียที่ส่งผลกระทบต่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมฤดูฝน การคาดการณ์ คาดว่าเดือนส.ค.๖๖ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรอินเดียจะมีสภาวะเป็นบวก แต่ปรากฏว่าอยู่ในสภาวะเป็นกลาง แต่การคาดการณ์คาดว่าจะมีสภาวะเป็นบวก จึงเกิดฝนในประเทศไทยไม่มากนัก -การบริหารจัดการน้ำต่อเนื่อง ๒ ปี จะใช้ปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ ช่วงปี ๖๒-๖๓ พบว่ามีปริมาณฝนน้อยกระจายเกือบทั่วทั้งประเทศต่อเนื่อง และเป็นปีที่ปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนค่อนข้างน้อย และเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งของภาคตะวันออก จึงเห็นควรให้ต้องเตรียมการรับมือกับปริมาณฝนที่จะน้อยต่อเนื่อง ๒ ปี สททช. รายงานสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำและคาดการณ์ปริมาณน้ำ สถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กทั่วประเทศ (ณ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๖) ปริมาณน้ำทั้งประเทศ ๔๓,๖๘๑ ล้าน ลบ.ม. (๕๓%) เป็นน้ำใช้การ ๑๙,๕๗๗ ล้าน ลบ.ม. (๓๔%) เปรียบเทียบสถานการณ์แหล่งน้ำทั่วประเทศ พบว่า ปี ๖๖ มีปริมาณน้ำน้อยกว่า ๔,๖๔๖ ล้าน ลบ.ม. การคาดการณ์เพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำ ๒ ปี กอนช.ใช้ข้อมูลฝนคาดการณ์ One Map กรณีต่ำสุด ซึ่งมีการคาดการณ์ไว้ ๖ เดือน ร่วมกับเกณฑ์ปริมาณฝนต่อเนื่องปี ๖๒-๖๓ คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๓๕ แห่ง พบว่าต้นฤดูแล้งปี ๖๖/๖๗ (๑ พ.ย. ๖๖) มีปริมาณน้ำใช้การรวม ๒๖,๑๔๒ ล้าน ลบ.ม. (๕๕%) เมื่อถึงต้นฤดูฝน ปี ๖๗ (๑ มิ.ย. ๖๖) จะมีปริมาณน้ำใช้การคงเหลือ ๑๒,๘๕๒ ล้าน ลบ.ม. (๒๗%) และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งปี ๖๗/๖๘ (๑ พ.ย. ๖๖) จะมีปริมาณน้ำใช้การ ๒๕,๒๓๖ ล้าน ลบ.ม. (๕๓%) เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำวันที่ ๑ พ.ย. ๖๖ และวันที่ ๑ พ.ย. ๖๗ กับปริมาณน้ำในปี ๖๒ - ๖๓ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง พบว่า ปริมาณน้ำใช้การยังคงมากกว่าปี ๖๒ และ๖๓ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สททช. ได้มีการประเมินสถานการณ์น้ำใหม่ทุกเดือน เพื่อให้สอดคล้องตามการคาดการณ์ปริมาณฝน ONEMAP สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๖) สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ทั้งประเทศ มีการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ในเขตชลประทานแล้ว ๑๔.๔๕ ล้านไร่ คิดเป็น ๘๓ % จากแผนการเพาะปลูก ๑๗.๕๑ ล้านไร่ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ๕๕.๔๒ ล้านไร่ คิดเป็น ๘๒% จากแผนการเพาะปลูก ๖๗.๔ ล้านไร่ สถานการณ์น้ำพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การบริหารจัดการน้ำโครงข่ายน้ำ EEC เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในทุกกิจกรรม สททช. บูรณาการกับ ขป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ๒ ปี ได้มีการวิเคราะห์ห้สูญพันธุ์น้ำเพิ่มเติมในระบบต่างๆ พบว่า	

วาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในโครงข่าย EEC มีปริมาณน้ำเพียงพอในทุกกิจกรรมถึงฤดูแล้ง ปี๖๗/๖๘ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำการสูบน้ำเพิ่มเติมจากการที่วางแผนไว้ อ่างเก็บน้ำบางพระ ผลการประชุมหรือการจัดทำมาตรการรับมือภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สททช. จึงได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (ส.อ.ท. สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) ขป. ทน. ทบ. ผล. สกพอ. เข้าร่วมการประชุมหารือ (เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๖) โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ขป. (๑) ทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำ ๒ ปี และการคาดการณ์สมดุลน้ำรายเดือน อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำประแสร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน สททช. ได้รับแผนจากหน่วยงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (๒) เร่งแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ผลการดำเนินงาน ปรับการดำเนินการโครงการขุดดินแลกน้ำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำโดยเฉพาะค่าความขุ่น โดยต้องดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าคุณภาพน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติ (๓) ติดตามมาตรการปรับลดการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระ โดยประสาน กปภ. เพื่อใช้น้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ ทดแทน ผลการดำเนินงาน มีมาตรการลดการใช้น้ำ ๔ มาตรการ ดังนี้ ๑. กปภ.บ้านบึง ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ ๒.กปภ.พนสนิมคม สูบน้ำจากฝายท่าลาด เข้าผลิตที่โรงกรองสระสี่เหลี่ยม แล้วส่งเข้าพื้นที่เมืองชลบุรี ลดการใช้น้ำของ กปภ. ชลบุรี ๓. กปภ. พัทธยา ลดการใช้น้ำจากโรงสูบน้ำแรงต่ำบางพระ โดยใช้น้ำในส่วนที่ไหลลงจาก อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ๔. กปภ.และ East Water กระจายการใช้น้ำดิบจากทุกอ่างเก็บน้ำ ผล. จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวง(เพิ่มเติม) ระหว่างเดือนส.ค. - ต.ค. ๖๖ และรายงานแผนปฏิบัติการฝนหลวง (แผนปกติ) ให้ สททช. ทราบด้วย ผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก มีความพร้อมสำหรับปฏิบัติการ ระหว่าง ส.ค. - ต.ค. ๖๖ โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อได้รับสนับสนุนงบประมาณ และมีพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการฝนหลวง ๓ จังหวัด ดังนี้ ๑. ชลบุรี : บางพระ หนองค้อ มาบประชัน หนองกลางดง ห้วยสะพาน ห้วยขุนจิต คลองหลวง รัชชโลทร ๒. ระยอง : คลองใหญ่ คลองระอิก ดอกกราย หนองปลาไหล ประแสร์ ๓. ฉะเชิงเทรา : คลองสี่ด ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ๑. ปี ๒๕๖๖ เป็นปีที่ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำให้มากที่สุด และมีการจัดสรรน้ำให้พอเพียงโดยเฉพาะการอุปโภค บริโภคต้องจัดลำดับความสำคัญเป็นลำดับแรกสำหรับการใช้น้ำภาคส่วน อื่นๆ ควรจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามปริมาณน้ำต้นทุน ๒. พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ จึงต้องบริหารความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ จึงขอให้ ขป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ เร่งสูบน้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการการผันน้ำจากคลองวังโดนดตามมติคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ๒.๒ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อรองรับวิกฤติขาดแคลนน้ำ และติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ๓. ทุกหน่วยงานต้องสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำ และสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ๔. สททช.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มติที่ประชุม รับทราบ และให้ สททช. ขป. กฟผ. พพ. ทน. กปภ. กปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ	ขป./ กฟผ./ พพ./ทน./ กปภ. ขป./ สททช./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สททช./กปส./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สททช. สททช./ขป./ กฟผ./พพ./ ทน./ กปภ./ กปส./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕	เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา	
	(ร่าง) มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ	
	(ร่าง) มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ๓ มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ จัดสรรน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด (ตลอดช่วงฤดูฝน) การดำเนินงาน/กลไก ได้แก่ วางแผนการระบายน้ำโดยจัดลำดับความสำคัญตามที่ คกก.ลุ่มน้ำแต่ละลุ่มน้ำกำหนด เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ปัจจุบันคณะกรรมการลุ่มน้ำได้พิจารณากำหนดการจัดลำดับความสำคัญการใช้น้ำในแต่ละลุ่มน้ำแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนการระบายน้ำ/จัดสรรน้ำ ให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญของการใช้น้ำที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด หน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย ขป. ทน. พพ. กฟผ. มาตรการที่ ๒ ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง (ตลอดช่วงฤดูฝน) การดำเนินงาน/กลไก ได้แก่ มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง โดยเร่งด่วนต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย ขป. ทน. กสก. มท. กษ. กท. กปส. กฟผ. มาตรการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ (ตลอดช่วงฤดูฝน) การดำเนินงาน/กลไก ได้แก่ ๓.๑ การใช้น้ำภาคการเกษตร (ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มรายได้ในพื้นที่ อาทิ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปรับปรุงระบบการให้น้ำพืช นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น) ดำเนินการในช่วงฤดูฝนปี ใน ๓ ลักษณะพื้นที่ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการนี้ได้แก่ ๑) พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี หากเกิดความเสียหาย เนื่องจากปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ ๑.๑ ในกรณีที่เกษตรกรยังไม่ทำการเพาะปลูกพืชต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บกักน้ำในแปลงนา เพื่อให้มีความชื้นในดินเพียงพอต่อการเริ่มการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำสำคัญ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ๑.๒ หากเกษตรกรจะทำการเพาะปลูกใหม่ ให้ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือปรับเปลี่ยนชนิดของพืช ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ ๒) พื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวนาปี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้อ ๑ ๓) พื้นที่ที่เตรียมสำหรับปลูกข้าวนาปีตั้งแต่ปี ๖๖/๖๗ ให้งดการทำนาปรังต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย และปรับปรุงระบบการให้น้ำของพืช ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย กษ. กสก. ขป. พต. กวก. ๓.๒ การประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน (วางแผนลดการใช้น้ำของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้ระบบ ๓R เพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ) หน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย สทท. และทุกหน่วยงานภาครัฐ โดย สทท. จะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเร่งด่วนเริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูฝนปีเป็นต้นไป และตลอดปี ๒๕๖๗ ๓.๓ ลดการสูญเสียในระบบประปาและระบบชลประทาน (ลดการสูญเสียในระบบประปา เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในระบบชลประทาน โดยการปรับปรุงระบบการส่งน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการน้ำของพื้นที่) ให้ สทท. กำกับ และติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยเคร่งครัด และจะนำผลการปฏิบัติงานต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย กปน. กปภ. ขป. สล. ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ ๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ สทท. เสนอ ครม. เพื่อทราบ และให้หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป ๓. ให้รายงาน กษ. เพื่อทราบในโอกาสแรกต่อไป	

วาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ความเห็นกรรมการ ดังนี้ ๑. ขอให้สร้างความเข้าใจเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำ ๒ ปี และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำแนกเป็นรายภาค เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ๒. ให้ สนทช. กำหนดกลไกเสริม ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติ ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่เสนอเพิ่มเติมได้ ๓. ขอให้ กษ. จัดทำมาตรการรองรับ สนับสนุนและจูงใจเกษตรกรในการควบคุมการเพาะปลูก ๔. ขอให้เพิ่มคณะกรรมการลุ่มน้ำเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญด้วย ๕. ขอให้ สนทช. ร่วมกับ สก. เร่งสำรวจและก่อสร้าง /ซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีถัดไป ๖. ขอให้เพิ่มหน่วยงาน สกพอ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในมาตรการที่ ๑ จัดสรรน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนดด้วย มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ และให้นำความเห็นกรรมการไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานต่อไป	ขป./ กฟผ./ สนทช./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สนทช. กษ. สนทช. สนทช./ สก. สกพอ./ สนทช. กษ./ขป./ กฟผ./สก/ สนทช./ สกพอ./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ชื่อหน่วยงาน ประกอบด้วย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กระทรวงกลาโหม (กท.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพเรือ (ทร.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) กรมชลประทาน (ขป.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กสก.) กรมแผนที่ทหาร (มท.) กรมประมง (กปม.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) กรมวิชาการเกษตร (กวก.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประปานครหลวง (กปน.) ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)



มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

1


จัดสรรน้ำให้เป็นไปตาม
ลำดับความสำคัญที่
คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด
(ตลอดช่วงฤดูฝน)

1

2

2

ควบคุมการเพาะปลูก
ข้าวนาปีต่อเนื่อง
(ตลอดช่วงฤดูฝน)



3

เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ำ
(ตลอดช่วงฤดูฝน)



มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ


มาตรการที่

การดำเนินงาน/กลไก

หน่วย ที่รับ

1

จัดสรรน้ำให้เป็นไปตาม
ลำดับความสำคัญที่
คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด
(ตลอดช่วงฤดูฝน)



วางแผนการระบายน้ำโดยจัดลำดับความสำคัญ
ตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำแต่ละลุ่มน้ำกำหนด
เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

- กรมชลประ
- กรมทรัพยากร
- กรมพัฒนา
และอนุรักษ์
- การไฟฟ้าฝ
- แห่งประเท
- สำนักงาน
- คณะกรรมการ
- พัฒนาพิเศษ
- คณะกรรมา

มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

มาตรการที่

การดำเนินงาน/กลไก

หน้าที่รับ

2

ควบคุมการเพาะปลูก ข้าวนาปีต่อเนื่อง

(ตลอดช่วงฤดูฝน)



มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อควบคุม
ไม่ให้มีการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง

- กรมชลประ
- กรมทรัพย์
- การไฟฟ้าฝ
- แห่งประเท
- กรมส่งเสริม
- กระทรวงม
- กระทรวงเ
- กระทรวงก
- กรมประชา
- คณะกรรม



มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

มาตรการที่

การดำเนินงาน/กลไก

หน
ที่รับ



เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ (ตลอดช่วงฤดูฝน)



3.1 การใช้น้ำภาคการเกษตร

- ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มรายได้ในพื้นที่ อาทิ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปรับปรุงระบบการให้น้ำพืช นำเทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมชลประทาน
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมวิชาการเกษตร
- คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการน้ำ



มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

มาตรการที่	การดำเนินงาน/กลไก	หน่วย ที่รับ
 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ (ตลอดช่วงฤดูฝน) 	3.2 การประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ➢ วางแผนลดการใช้น้ำของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในทุกภาคส่วน (เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) ➢ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรม ใช้ระบบ 3R เพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ	• ทุกหน่วยง • คณะกรรมา • สำนักงานท - เป็นหน่วยง



มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

มาตรการที่

การดำเนินงาน/กลไก

หน่วย ที่รับ



เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
(ตลอดช่วงฤดูฝน)




3.3 ลดการสูญเสียน้ำในระบบประปาและระบบ
ชลประทาน

- ลดการสูญเสียน้ำในระบบประปา
(เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 27)
- เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในระบบชลประทาน
โดยการปรับรอบเวรการส่งน้ำ ให้สอดคล้องกับ
ปริมาณความต้องการน้ำของพื้นที่

- การประปา
- การประปา
- กรมชลประ
- กรมส่งเสริม
ท้องถิ่น
- คณะกรรม



พื้นที่ลาดการณิเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง (นอกแผน



สชป.	จังหวัด	รายชื่อจังหวัด
สชป.1		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
สชป.2		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
สชป.3	5	พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย
สชป.4	4	สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร
สชป.5		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
สชป.6		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
สชป.7		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
สชป.8		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
สชป.9	1	ฉะเชิงเทรา
สชป.10	7	พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครสวรรค์
สชป.11	7	พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม
สชป.12	5	พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี
สชป.13		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
สชป.14		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
สชป.15	1	นครศรีธรรมราช
สชป.16		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
สชป.17		ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนาปีต่อเนื่อง
รวม	19	

หมายเหตุ : บางจังหวัด อาจอยู่ในพื้นที่การดูแลมากกว่า 1 สำนักงานชลประทาน

ข้อมูล ณ